

PROFILE

SPECIALIST APPLICATIONS




КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ





Выравнивание поверхности Сильные дефекты

Ассортимент Farécla Profile был разделен на 3 основные категории, что бы помочь пользователям определить какие продукты подходят именно им. Шаг 1: Шлифование - самый грубый абразивный состав, используемый в процессе устранения различных дефектов.



Например сильные дефекты краски

В зависимости от сложности дефекта, Шаг 1: Шлифование: используется только один продукт, необходимый для устранения вашего дефекта. Особенно сильные дефекты обычно удаляют с помощью абразивной бумаги, которая царапает поверхность и делает ее матовой. На этом этапе, Шаг 1: Шлифование осуществляют с помощью аппликатора G Мор, который удаляет следы шлифования, оставляя блестящую поверхность без дефектов.



Profile Extra

Высокоабразивная паста



- Быстрое удаление глубоких царапин от P600 или выше
- Хорошо подходит для применения на твердых поверхностях, таких как композиционные материалы, старые гелевые покрытия
- Оставляет низкий уровень блеска по сравнению со многими другими составами, что делает его пригодным для использования на камне и изделиях из гранита, или на первом этапе двухступенчатого процесса финишной обработки
- На водной основе с низким содержанием ЛОС

Sizes
3.2 kg

Codes
PRE301

Qty
4

LIQUID
SAND
PAPER

COARSEST

NO
FILLERS

Использовать вместе с:

Полировальный круг из овчины Эластичная площадка Адаптер для полировального круга



G Mop Twisted Wool Compounding Pads
GMW801 (8" / 200mm Single Sided)
GMW806 (8" / 200mm Double Sided)



G Mop Flexible Back Plate for 8" Pads
GMB814 (14mm thread)
GMB858 (5/8" thread)
GMB816 (16mm thread)




G Mop Bolt Adaptor for Double Sided Pads
GMA014 (14mm thread)
GMA058 (5/8" thread)
GMA016 (16mm thread)

Как пользоваться:



Прикрепите круг из овчины к полировальной машине



Перемешайте и нанесите продукт. На поверхность



Распределите продукт по поверхности круга



Распределите состав по поверхности 1500 – 1800 об\мин



Протрите салфеткой



Profile Select

Жидкая абразивная полироль



- Новые высокопроизводительные технологии
- Отлично подходит для обработки гелевых покрытий, окрашенных поверхностей и твердых поверхностей, включая искусственный мрамор.
- Удаляет шлиф. риски от P800 и выше
- Работайте при высокой скорости (2000 до 3500об\мин) для сверхбыстрого шлифования на гелевых покрытиях (круг из овчины) или на окрашенных поверхностях (круг из овечьей шерсти)

Sizes	Codes	Qty
1 ltr	PRS101	6
1 US gallon	PRS106	2
5 US gallons	PRS506	1

RUN AT HIGH SPEED

DRY USE

EASY TO USE & CLEAN UP

Использовать вместе с:

Полировальный круг из овчины




G Mop Twisted Wool Compounding Pads
GMW801 (8" / 200mm Single Sided)
GMW806 (8" / 200mm Double Sided)

Круг из овчины



G Mop Lambs Wool Pads
GML301 (3" / 75mm)
GML601 (6" / 150mm)
GML801 (8" / 200mm)

Эластичная площадка



G Mop Flexible Back Plate for 8" Pads
GMB814 (14mm thread)
GMB858 (5/8" thread)
GMB816 (16mm thread)

Как пользоваться:




Прикрепите накладку к полировальной машине




Встряхните и нанесите продукт на круг



Распределите продукт по поверхности круга



Распределите состав по поверхности 2000-3500об\мин



Протрите салфеткой



Profile Premium

Жидкая абразивная полироль



- Высокоабразивные свойства, остается влажной в течение продолжительного времени
- Разработан для обработки гелевых покрытий и атмосферостойких гелевых покрытий
- Удаляет следы шлифования P1200 и выше
- Быстрое применение. Экономичный, т.к. продукта требуется гораздо меньше по сравнению с конкурентами.
- Не загрязняется, повышенная долговечность кругов из овчины

Sizes	Codes	Qty
1 ltr	PRL101	6
1 US gallon	PRL106	2

GREAT ON DARK COLOURS

NO HAZE OR DYE BACK

CLEAN IN USE

Использовать вместе с:

Полировальный круг из овчины



G Mop Twisted Wool Compounding Pads
GMW801 (8" / 200mm Single Sided)
GMW806 (8" / 200mm Double Sided)

Желтый полировальный круг



G Mop Yellow Compounding Foams
GMC312 (3" / 75mm)
GMC612 (6" / 150mm)
GMC812 (8" / 200mm)

Эластичная площадка



G Mop Flexible Back Plate for 8" Pads
GMB814 (14mm thread)
GMB858 (5/8" thread)
GMB816 (16mm thread)

Как пользоваться:



Прикрепите накладку к полировальной машине



Встряхните и нанесите продукт на круг



Распределите продукт по поверхности круга



Распределите состав 1500 – 1800 об\мин




Протрите салфеткой



Выравнивание поверхности: Легкие дефекты

Шаг 2: Финишный состав является более легкой формой абразивной жидкости. Обычно используется после Шага 1: Шлифования (если необходимо) или для удаления рисок, голограмм и небольших дефектов, обеспечивая высокий блеск.



Например мелкие дефекты и потертости окрашенных поверхностей

Потускнение, выцветание и мелкие дефекты иногда могут появиться на начальных этапах подготовки или ежедневного использования, работ по дереву и тд. Используя Шаг 2: Финишный состав с аппликатором G Мор можно восстановить цвет и высокий глянец отделки удаляя мелкие недостатки в виде матовости.



Profile Finish

Жидкая абразивная полироль для финиш.отделки



- Финишный состав предназначен для удаления любых мелких царапин и голограмм с высококачественно окрашенных лакированных и гелевых покрытий
- Восстанавливает тусклые поверхности и улучшает цвет
- Дает хороший блеск с хорошей глубиной и четкостью
- Для наилучшей обработки используйте круг G Мор из шерсти ягненка

Sizes	Codes	Qty
1 ltr	PRF101	6
1 US gallon	PRF106	2

COLOUR RESTORER

SWIRL & HOLOGRAM REMOVAL

CLEAN IN USE

Использовать вместе с:

Полировальный круг под финишную обработку



G Mop Finishing Foams
GMF301 (3" / 75mm)
GMF601 (6" / 150mm)
GMF801 (8" / 200mm)

Круг из овчины



G Mop Lambs Wool Pads
GML301 (3" / 75mm)
GML601 (6" / 150mm)
GML801 (8" / 200mm)

Эластичная площадка



G Mop Flexible Back Plate for 8" Pads
GMB814 (14mm thread)
GMB858 (5/8" thread)
GMB816 (16mm thread)

Как пользоваться:



Прикрепите накладку к полировальной машинке

Встряхните и нанесите продукт на круг

Распределите состав 1000об\мин

Постепенно увеличьте до 2000об\мин

Не допуская высыхания протереть салфеткой



Уход за поверхностью: Очистка и защита

Шаг 3: Защитные продукты являются заключительными. Применяются для создания защитного барьера, придания поверхности дополнительного блеска и в некоторых случаях используются для очистки поверхности.



Например дефекты, вызванные отсутствием поверхностной защиты

Воски Шаг 3: Продукция из данного раздела может быть использована различными способами. Некоторые из них могут быть нанесены распылением, в то время как другие вручную или машиной. Они обеспечивают дополнительный блеск, защищают от УФ-лучей, загрязнений и продлевают срок жизни ЛКП



Profile Polymer Wax

Жидкая абразивная полироль



- Обеспечивает высокую степень блеска, превосходную четкость даже на темных и черных тонах
- Быстрая и простая в использовании, что ускоряет работу на больших поверхностях, например лодки, грузовики, самолеты
- Высокая водостойкость. Создает прочное защитное покрытие отталкивающее многие загрязняющие вещества
- Может использоваться вручную или на машинах. Устойчив к сушке.

Sizes
1 ltr
1 US gallon

Codes
PRW101
PRW106

Qty
6
2

SPRAYABLE

WATER
RESISTANT

EASY
IN USE

Использовать вместе с:

Полировальный круг под
финишную обработку



G Mop Finishing Foams
GMF301 (3" / 75mm)
GMF601 (6" / 150mm)
GMF801 (8" / 200mm)

Полировальный круг



G Mop Lambs Wool Pads
GML301 (3" / 75mm)
GML601 (6" / 150mm)
GML801 (8" / 200mm)

Эластичная площадка



G Mop Flexible Back
Plate for 8" Pads
GMB814 (14mm thread)
GMB858 (5/8" thread)
GMB816 (16mm thread)

Как пользоваться:



Прикрепите
накладку к
полировальной
машине



Встряхните и
нанесите
продукт на
круг



Распределите
состав
1000-1500
об/мин



Подождите
высохнуть



Протрите
салфеткой



Profile UV Wax

УФ_Воск



- На основе карнаубского воска, включающего специальные УФ-абсорберы. Защита гелевых покрытий и красок подвергающих атмосферным воздействиям до 3 месяцев
- Обеспечивает превосходный блеск поверхности
- Не высыхает при воздействии прямого солнечного света, поэтому можно использовать для наружных работ
- Длительная защита

Sizes
1 ltr

Codes
PRU101

Qty
6


SHEILDS
AGAINST
UV

HIGHLY
DURABLE

WEATHER-
PROOF

Использовать вместе с:

Салфетка из микрофибры



Farécla Finishing Cloth
(lint-free mircofibre)
FC-3 (3 pack)
FC-100 (100 pack)

Полировальный круг под
финишную обработку



G Mop Finishing Foams
GMF301 (3" / 75mm)
GMF601 (6" / 150mm)
GMF801 (8" / 200mm)

Полировальный круг



G Mop Lambs Wool Pads
GML301 (3" / 75mm)
GML601 (6" / 150mm)
GML801 (8" / 200mm)


Как пользоваться:



Встряхните и
нанесите на
салфетку или
круг



Втирайте
круговыми
движениями



Подождите

Дайте
высохнуть



Протрите
салфеткой

Если
полируете
машиной,
распределите
воск и
полируйте на
1000 – 1500
об\мин

Profile Rapid Detailer

Очиститель



- Очиститель для быстрого создания высокоглянцевого внешнего вида
- Просто распылите и протрите
- Подходит для всех поверхностей - окрашенных, резина, винил, пластик, стекло и хром
- Безводная очистка – предотвращает накопление загрязняющих веществ, которые въелись между очистками, удаляет отпечатки пальцев
- Не удаляет ранее нанесенные полироли и воски. Поддерживает непрерывную защиту.

Sizes
1 US gallon

Codes
PRD106

Qty
2

REMOVES
SMEARS

ADDS
PROTECTION

SPRAY
ON, BUFF
OFF

Использовать вместе с:

Распылитель




Water Spray Bottle
WSB
(600ml)

Распылитель



Rapid Detailer
label for **WSB**
PRM1146

Салфетка из микрофибры



Farécla Finishing Cloth
(lint-free mircofibre)
FC-3 (3 pack)
FC-100 (100 pack)

Как пользоваться:



Встряхните и
налейте спрей
в бутылку



При
необходимости
распылите
небольшое
количество



Протрите
салфеткой



G Mop Аппликаторы Innovative Advanced Technology

Серия G Mop – это аппликаторы разработанные Farécla для обеспечения наилучшей обработки на всех поверхностях. Каждый круг обладает уникальными свойствами, выравнивает поверхность для достижения наилучших результатов.



Круг G Mop из овчины односторонний\двусторонний

- Закругленный для более эффективного полирования
 - Высокие абразивные свойства
 - 100% натуральный 4-х сторонняя закругленная шерсть
- GMW801** (8" / 200mm - Single Sided)
GMW806 (8" / 200mm - Double Sided)



Желтый полировальный круг G Mop

- Отличные абразивные свойства и глянец
 - Может быть использован с мокрыми и сухими компонентами
- GMC312** (3" / 75mm) **GMC612** (6" / 150mm) **GMC812** (8" / 200mm)



NEW

Полировальный круг G Mop

- Высокие абразивные свойства и быстрая финишная отделка
 - Превосходная управляемость и гибкость, легко скользит по поверхности
 - Специальная структура для сухого полирования
- GMC618** (6" / 150mm) **GMC818** (8" / 200mm)

OUR BEST
EVER CUTTING
ACTION



Круг G Mop для мокрого полирования

- Закрытая структура для полирования по мокрому
- Высокоэффективные абразивные свойства и глянец
- Прекрасное соотношение цены и качества

GMC606 (6" / 150mm)



Круг из овчины G Mop

- Специальная структура для полирования по сухому
- Более мелкая риска по сравнению Twisted Wool Pads


GML301 (3" / 75mm)
GML601 (6" / 150mm)
GML801 (8" / 200mm)



Полировальный круг G Mop под финиш

- Мягкая структура для доводки поверхности
- Высокогляцевая финишная обработка


GMF301 (3" / 75mm)
GMF601 (6" / 150mm)
GMF801 (8" / 200mm)



Эластичная площадка G Mop

- Для использования на сложном участках

NEW For 6" Pads For 8" Pads
GMB146 (14mm thread) **GMB814** (14mm thread)
GMB586 (5/8" thread) **GMB858** (5/8" thread)
GMB166 (16mm thread) **GMB816** (16mm thread)



Адаптер G Mop для двусторонней подложки

- Для оперативной установки и снятия полировального круга

GMA014 (14mm thread)
GMA058 (5/8" thread)
GMA016 (16mm thread)



Эластичная площадка G Mop

- Универсальная контактная поверхность

GMB614 (14mm thread)
GMB658 (5/8" thread)
GMB616 (16mm thread)



Салфетка из микрофибры

- Безворсовая
- Из микрофибры
- Можно мыть до 100 раз

Product Codes

FC-3 (3 x cloths)

FC-100 (100 x loose cloths)



Салфетки для очистки G Wipe

- Идеально подходит для обезжиривания перед окрашиванием
- Не оставляют разводов
- Идеально подходят для использования с обезжиривателями на водной основе
- Высокие абсорбирующие свойства

Product Code **1050200** (100 x wipes)



Салфетки для полирования G Wipe

- Идеально подходит для удаления воска и полироли
- Высокие абсорбирующие свойства
- Не царапает поверхность
- Устойчивы к растворителям

Product Code **1050100** (100 x wipes)



Автомобильный маркер

- Бесцветный флуоресцентный маркер
- Стойкий маркер, при этом легко удаляется тканью

Product Codes

AP5YW24 (yellow)

AP5WH24 (white)



Распылитель

- Обеспечивает точное распыление
- Максимально сокращает загрязнение

Product Code

WSB (600ml)



AC Delco полировальн.машинка мини

- 75мм беспроводная полировальная машинка
- Литиево-ионные аккумуляторы - до 45 минут
- Идеально для полировки маленьких поверхностей
- Включает зарядное устройство и запасной аккумулятор

Product Code **FG-MINIPOL-B**

AC Delco Mini Polisher Brushes **MCB001**

AC Delco Mini Polisher Battery **MBA001**

AC Delco Mini Polisher Back Plate **MBP701**



Rupes Heavy Duty полировальн.машинка

- Мягкий старт, легкая и мощная машинка
- Эргономичная откидная боковая рукоядка
- Удобная ручка для работы левой и правой рукой
- Электронная регулировка скорости
- Две скорости

Product Code **FG-18EN**



G Plus 80°C малярная лента

- Устойчив к растворителям и разбавителям
- Легко отрывается, мгновенная адгезия
- Промышленная прочность, можно использовать при температуре до 80°C
- Минимизирует проступание и не оставляет следов после использования

GPM101

(24mm x 50m x 36 rolls)

GPM106

(36mm x 50m x 24 rolls)

GPM112

(48mm x 50m x 24 rolls)



Щетка

- Для быстрой ручной очистки от остатков полироли с пликаторов из овчины и паралона, используемых на полировальной машине
- Продлевает срок службы аликаторов

Product Code

1090005



BRILLIANTLY

SIMPLE



Farécla OPS гибкие стаканчики для краски & жесткие прозрачные стаканчики

Оптимизация 2-компонентных окрасочных систем

Оптимизированная система окраски Farécla's это инновационный процесс подготовки и применения красок на основе растворителей и воды. Благодаря своей прочной конструкции из двух частей, краску можно смешивать непосредственно в чаше что гарантирует эффективную по затратам работу.



Надежный, 2 части, закрытая система обеспечивает отсутствие утечки



Закрытая система позволяет применять перевернутое распыление



Вверх дном для хранения. Фильтр предотвращает высыхание



Чаша сминается. Это минимизирует отходы


Другие ключевые преимущества:

- Просто и быстро- всего две штуки (вместо 4)
- Нет внешней емкости, поэтому видно количество оставшейся краски
- Надежное соединение распылителя с емкостью, закрытая система, нет возможности случайного открытия
- Прозрачные стаканчики для смешивания по объему, снижают вероятность ошибки при смешивании
- Емкость остается в зоне смешивания, снижая риск загрязнения
- Одноразовые сатканчики экономят время на очистку + экономия на растворителе.



Product	Sizes	Codes	Qty.
Farécla OPS Flexible Paint Cup - 125 micron filter	300ml	PSC301	45
Farécla OPS Flexible Paint Cup - 190 micron filter	300ml	PSC306	45
Farécla OPS Flexible Paint Cup - 125 micron filter	600ml	PSC601	45
Farécla OPS Flexible Paint Cup - 190 micron filter	600ml	PSC606	45
Farécla OPS Rigid Clear Cup - Blank	650ml	PSM601	200
Farécla OPS Rigid Clear Cup - Printed	650ml	PSM606	200
Farécla OPS Stoppers	-	PSS001	100

USE



STORE





Farécla OPS Адаптеры

Какой адаптер использовать с вашим пистолетом

Оптимизированная система окраски Farécla обеспечивает отличную гибкость во многих отношениях при подключении ваших предпочитаемых распылителей. Ниже приведены виды адаптеров OPS Farecla с которыми используется распылители.



Adaptor Type A
PSA00A

Bernardo Eccenaro, Iwata (W-400, WR-400, LPA-94, VXL-949, LPH400), Max-Air, Pro-Tek, SATA (NR 92 HVLP, Jet B GR, Jet GR 92 B, Jet B, Jet B NR 95 HVLP, Jet B NR 92)



Adaptor Type B
PSA00B

Aerometal, Air Gunsa (AR3, AZ3-HTE, AZ30-HTE), Eminent (E13, AZ3 HVLP, AZ3 HET), Iwata (Supernova WS 400), Sagola (Lux). DeVilbiss (GTi, GTi Pro, PRi, GFP, GFV, GFHV-510, SRi Pro, GTi Pro Lite)



Adaptor Type C
PSA00C

DeVilbiss (GTi, GTi Pro, PRi, GFP, GFV, GFHV-510, SRi Pro, GTi Pro Lite)



Adaptor Type D
PSA00D

Air Gunsa (AZ4 Serial 75 - primer), Walcom (Geo F/X 97, FX HVLP, Slim)



Adaptor Type E (sometimes used with Type Q)
PSA00E

Kremlin (M21G), SATA (KLC - HVLP/RP/P, MCB family, Jet RP, Jet RP Digital, Jet 2000 HVLP, LM 2000 B, NR 2000 Digital, Jet 90/S), Walcom Genesi



Adaptor Type F
PSA00F

Sagola, Sagola Mini



Adaptor Type G
PSA00G

SATA Minijet, Sagola Mini



Adaptor Type H
PSA00H

Aircraft



Adaptor Type L
PSA00L

Sagola (4400 Xtreme)



Adaptor Type Q (SATA QCC Adaptor - use with Type E)

PSA00Q

SATA (Jet 2000 +Type E, Jet 3000 +Type E, Jet 4000 +Type E, Jet 5000 +Type E)



Adaptor Type S
PSA00S

Iwata LPH 80 (SMART repair)



Adaptor Type R
PSA00R

DeVilbiss (guns with guages)



Adaptor Type T
PSA00T

DeVilbiss SRI (SMART repair)

GUN MAKE	GUN MODEL	ADAPTOR
Aerometal	-	B
Aircraft	-	H
Air Gunsa	AR3, AZ3-HTE, AZ30-HTE	B
Air Gunsa	AZ4 Serial 75 (primer)	D
Bernardo Eccenaro	-	A
DeVilbiss	Guns with guages	R
DeVilbiss	SRI (SMART repairs)	T
DeVilbiss	All other models	C
Eminent	E13, AZ3 HVLP, AZ3 HET	B
Iwata	Supernova WS 400	B
Iwata	LPH 80 (SMART repair)	S
Iwata	All other models	A
Kremlin	M21G	E
Max-Air	-	A
Pro-Tek	-	A
Sagola	-	F
Sagola	4400 Xtreme	L
Sagola	Lux	B
Sagola	Mini	F/G
SATA	Mini	G
SATA	NR 92 HVLP, Jet B GR, Jet GR 92 B, Jet B, Jet B NR 95 HVLP, Jet B NR 92	A
SATA	KLC (HVLP/RP/P), MCB family, Jet RP, Jet RP Digital	E
SATA	Jet 2000	E + Q
SATA	Jet 2000 HVLP, LM 2000 B, NR 2000 Digital	E
SATA	Jet 3000, 4000 & 5000	E + Q
SATA	Jet 90/S	E
Walcom	GEO F/X 97, FX HVLP, Slim	D
Walcom	Genesi	E



Farécla Products Limited,
Broadmeads, Ware,
Hertfordshire, SG12 9HS
England

Tel: +44 (0) 1920 465041
Fax: +44 (0) 1920 466557
E-Mail: enquiries@farecla.com

www.farecla.com

